



CURRENTAUDIO®

Bocinas diseñadas
por integradores
para integradores

Webinar

20may2016

MAVIDA  [®]

Historia

- Establecida en 2008 con oficinas corporativas en el Sur de California, con almacenes en California, Florida, Holanda y Reino Unido
- Perspectiva única, en las necesidades de productos para el Mercado, debido a 30 años de experiencia en la integración
- Revoluciona el mercado de bocinas, **con mejoras en componentes, métodos de instalación, características y estética**
- 20 patentes además de patentes pendientes
- Experiencia probada, el equipo de diseño **fue parte del desarrollo de tecnología de la mayoría de las soluciones que se encuentran hoy en la industria**
- Nombrado como la mejor bocina en EU por SVI Magazine, 2013 Bronce, 2012 Gold, 2011 Bronce, 2010 Gold

Sean McDermott

- Experiencia en el mercado desde 1982, con la fundación de su compañía de integración
- Dentro del Top 5 integradores de EU
- Reconocido por CE PRO, dentro de los TOP 100 dueños, dentro de los primeros 10.
- Premio nacional Pinnacle de Microsoft como hombre de negocios
- Apasionado de la industria



President & CEO

Ron Maurer



- Diseñador de bocinas en los últimos 30 años
- Pionero en la Tecnología de Speaker Craft, NHT, Boston y los últimos 12 años de Sonance
- Inventor de la mayor parte de Tecnología integrada en bocinas de los últimos años
- Inventor de los sistemas FastLoc & 3D Fit característicos de Current
- **y lo que le falta.....**



Executive Vice President

MISIÓN



Nuestras principales Reglas.....

- **Divertirse y Sonreír:** ¿Hay que explicar algo?
- **Sin miedo:** Tomar riesgos en busca de prosperar
- **Gente:** Tener siempre al mejor
- **Equipo:** Nosotros no podemos hacer las cosas solos
- **Predicar con el ejemplo:** Actuar con integridad
- **Innovar:** Nunca quedarse atrás
- **Aprendemos de nuestros clientes:** Escuchamos y ajustamos
- **Educar a nuestros clientes:** Si ustedes crecen nosotros también
- **Ser humilde:** Ayudar a los demás, recordar de donde venimos
- **Rentabilidad:** Entregar beneficios duraderos y amplios para nuestros clientes
- **Eco-Friendly:** Enfoque de nuestra empresa y proveedores en crear productos sustentables

¡Somos únicos en el mercado!

¿Por qué Current Audio es diferente?

- Productos **diseñados por integradores para integradores**
- **Estética superior**, sin estar peleado con el buen funcionamiento
- **Mayor contribución marginal a tus proyectos**
- **Innovación** constante
- Excelente calidad de sonido comprobado
- Protegemos su confianza - **no presencia en internet**
- Aumentar nuestra eficiencia = mayores beneficios para usted

¡Ya tengo varias marcas de bocinas!

Marcas abiertas en el mercado

- Boston Acoustics
 - Klipsch
 - Polk
- Proficient
- Jamo

Marcas especializadas dirigidas a integradores

- Sonance
 - Niles
- SpeakerCraft
 - B&W

No.... Definitivo tienes un error en la manera de seleccionar tu marca

El gran defecto de las marcas actuales



Hoy en eBay

- Boston Acoustics = 272
- Klipsch = 708
- Polk = 215
- Proficient = 245
- Jamo = 84

Hoy en eBay

- Sonance = 108
- Niles = 189
- SpeakerCraft = 123
- B&W = 178




**Pensamos en ti y te protegemos
como integrador**



Presencia en internet en ebay

Current Audio = 5



CE-Pro – Edición de Junio



we
PROTECT
your
INVESTMENT

Check out **ebay** & **amazon.com**
to find YOUR speaker supplier!

12 REASONS
why
CURRENT AUDIO
is the brand
for you:

No.5
ZERO
INTERNET
TOLERANCE

Come See Us! **CEDIA EXPO 2011** > September 7th - 11th, 2011, Indianapolis > Booth #5835

CURRENT AUDIO  12reasons.currentaudio.com
1830 John Towers Ave - El Cerrito, CA 94520 - Sales: 866-927-7181

Current Audio Speakers

- Amplio abanico de soluciones
- Innovación de tecnología
- **Márgenes importantes**
- Fácil aprendizaje de modelo
- Instalación simple y rápida

Ecuación fundamental de la empresa

$$U = Q (p - w) - F$$

U.- Utilidad Bruta

Q.-Cantidad de Productos Vendida

p.- Precio de Venta

w.- Costo Variable unitario

F.- Gastos Fijos

Suena increíble
¡Cree en lo que escuchas!


FIT – FOCUSED IMAGE TECHNOLOGY




- 3 Posiciones del Woofer
- Tweeter Pivoteable
- Bloqueo de Posición
- Dirige el sonido donde lo necesites, no donde esté instalado

FIT
Focused Image Technology
(patent pending)

Mundo Ideal



Recursos




FastLoc™ Grille System



- Solo 1/8" de rejilla, **¡la más pequeña de la industria!**
- Único fabricante que utiliza rejillas de aluminio
- Disponible en todos los tamaños LCR, techo y pared
- Rejilla que se instala en segundos, se ajusta a pared y techo.



FastLoc™ Grille System



FastLoc™ grilles similar al sistema de tapa en un frasco



FastLoc™ grilles suma a los 10 minutos promedio de instalación de una bocina , 15 segundos de la instalación de la rejilla

INNOVATION

MAVIDA 



Abanico de soluciones

Tecnología, buenos materiales y variedad

- In-Wall
- In-Ceiling
- LCR's
- Soundbars
- Outdoor speakers
- Rocks
- Subwoofers
- Amps
- Accessories
- Pro series



Materiales del cono

0.-Metaplex

1.- Fibra de carbono

2.- Aluminio

4.- Fibra de carbono con recubrimiento

MAVIDA






¿Cómo identificar nuestros modelos?

Current Audio Keeping It Simple to Specify

Speaker Nomenclature Specifications

CS654DTFL



How To Specify

1. Select Style
FIT , CS, WS, WSLCR, OC, CECS
2. Select Cone Size
8", 6.5", 5.25"
3. Select Material
Woven Carbon Fiber, Aluminium, Injection Molded Carbon Fiber, MetaPlex
4. Specialty Category
Dual Tweeter DT, Dipole Bipole DB, 70Volt
5. Grille Style
Traditoional , Fast-Loc
6. All outdoor speakers start with OC on the Speaker Style line
OC525W, OC525B- OC65W, OC65B- OC8B

Specialty Category

FastLoc™ FIT Series



8" Pivoting FL

- Woofer dirigible
- Tweeter pivoteable
- PPL
- FastLoc™ grilles
- 5 to 150 watts
- Venta por pieza

FIT804FL



FIT801FL



FIT800FL




6.5" Pivoting FL

- Woofer dirigible
- Tweeter pivoteable
- PPL
- FastLoc™ grilles
- 5 to 125 watts
- Venta por pieza

FIT654FL



FIT651FL



FIT650FL





FIT650



Recursos

MAVIDA 



CS Series - FastLoc Grilles




8" 2-Way Coaxial

- Tweeter pivoteable
- FastLoc™ grilles
- 5 to 150 watts
- Venta por par

CS804FL



CS802FL



CS801FL



CS654FL




CS652FL



CS651FL



CS650FL



6.5" 2-Way Coaxial

- Tweeter pivoteable
- FastLoc™ grilles
- 5 to 125 watts
- Venta por par

CS Series



8" 2-Way Coaxial

- Tweeter pivoteable
- Rejilla estándar
- 5 to 150 watts

CS801




6.5" 2-Way Coaxial

- Tweeter pivoteable
- Rejilla estándar
- 5 to 125 watts


CS651



CS650



CS525



CECS Series



8" 2-Way Coaxial

- Rejilla estándar
- Woofer de polipropileno recubierto de caucho
- Tweeter de 5/8" policarbonato
- 5 to 60 watts

CECS80



CECS65



CECS65DT



6.5" 2-Way Coaxial

- Talc filled polypropylene woofer
- Butyl rubber surrounds
- 5/8" polycarbonate tweeter
- 5 to 55 watts

6.5" Dual Tweeter

- Talc filled polypropylene woofer
- Dual voice coil driver
- Butyl rubber surrounds
- Dual 3/4" silk dome tweeters
- 5 to 55 watts



BCS Series



8" 2-Way Coaxial

- Woofer de Propileno
- Butyl rubber surrounds
- 5/8" tweeter policarbono
- 60 watts

BCS80FL



6.5" 2-Way Coaxial

- Woofer de Propileno
- 5/8" polycarbonate tweeter non pivoting
- 55 watts

BCS65FL



BCS65



BCS65DTFL



6.5" Dual Tweeter

- Woofer de Propileno
- Dual 3/4" tweeters de domo de seda
- 5 to 55 watts

WSLCR Theater Series



WSLCR654FL – Dual 6.5” 2-Way

- FastLoc™ grille
- Woofer de Fibra de Carbono con recubrimiento de caucho
- 5-150 Watts

WSLCR654FL



WSLCR654FL



WSLCR650FL



WSLCR650FL



WSLCR650FL – Dual 6.5” 2-Way

- FastLoc™ grille
- Fibra de carbono moldeada por inyección
- Cono compuesto de MetaPlex
- 5-100 Watts

Dipole/Bipole – Ceiling Theater Speakers



CS654DBFL – 6.5” 2-Way

- FastLoc™ grille
- Especializada para Sistemas envolventes
- Woofer de fibra de Carbono
- Tweeter de aluminio recubierto de cerámica
- 5-150 Watts

CS654DBFL



CS650DBFL – 6.5” 2-Way

- FastLoc™ grille
- Especializada para Sistemas envolventes
- Fibra de carbono moldeada por inyección
- Tweeter de domo de seda
- Cono compuesto de MetaPlex
- 5-100 Watts

CS650DBFL





WS Series – Fast-Loc Grilles

8" 2-Way

- Tweeter Dirigible
- FastLoc™ grilles
- 5-150 watts

WS804FL



WS801FL



6.5" 2-Way

- Tweeter Dirigible
- FastLoc™ grilles
- 5-125 watts

WS651FL



WS650FL



WS Series – Standard Fit Grilles



6.5" 2-Way

- Tweeter Dirigible
- FastLoc™ grilles
- 5-125 watts

WS650



OC & Rock Series



8" 2-Way Black

OC8B



6.5" 2-Way White & Black

OC65W



5.25" 2-Way White & Black

OC525W



- Polipropileno con mica
- Diseñado para exterior
- Tweeter 1" de cúpula de Titanio
- Garantía de por vida

6.5" 2-Way Gray & Sandstone

- Stereo o doble bobina
- Dual Tweeter
- Garantía de por vida

OR6S



OR6G



Pro Series




SPA525FR

- 5.25" Woofer Rango completo
- Perfil bajo de Profundidad
- UL 2043 listed
- FastLoc Grille

SPA525FR



CECS0870V



CECS80-70V

- 8" 2 Vías Cono polipropileno
- 5/8" tweeter recubierto con policarbonato
- 85 watts

SUB80170V



SUB801 – 70V

- 8" Cono de fibra de carbono moldeado por inyección
- 35Hz/130 watts

Pro Series



OC8B-70V Indoor/Outdoor

- 8" 2 vías
- Cono de polipropileno
- Tweeter de seda
- Exterior
- 8 ohms o 70V
- Puerto para graves mas profundos


OC8B70V




OC65B -70V Indoor/Outdoor

- 6 1/2" 2 vías
- Cono de polipropileno
- Tweeter de seda
- Exterior
- 8 ohms o 70V
- Puerto para graves más profundos

OC65B70V



Commercial & Accessories



- CS Gabinetes
- 100/70 volt Transformadores
- ILS120 Supresores de línea
- Soportes de bocina
- Controles de volumen
- Placas

Current Audio FIT Series Wins!

**BEST In-wall / In Ceiling Speaker
for 2010, 2011, & 2012**

Votado por la industria

Los competidores fueron...

SpeakerCraft

B&W

Sonance

Niles

Kef

Klipsch

Polk

Y muchos mas....

MAVIDA

Current Audio **FIT Series**
WINNER
of the
SVI Trade Winner 2010
for
BEST In-wall / In-ceiling Speaker

FIT (Focused Image Technology) Series Speakers feature pivoting woofers with exclusive locking mechanism, pivoting tweeters, 3-position EQ switches, gold press terminals, and weatherized perforated aluminum grills. All FIT Series Speakers are available with FastLoc™ Grills or standard press fit grills.

Tweeter The FIT series speaker features a pivoting Ferrofluid cooled tweeter. This pivoting tweeter allows for deeper sound penetration and a greater focus to the sweet spot. This revolutionary combination provides superior, natural sound for both foreground and background applications.

Woofers The FIT series speakers also feature the unique patent-pending, three-dimensional positioning (3-DP) woofer. This design allows the user to separately adjust the woofer angle up to 50 degrees and rotate the woofer to a specific location in the room. The woofer assembly also has a unique locking mechanism. No other manufacturer offers these features.


CURRENTAUDIO™



www.currentaudio.com
©2010 Current Audio LLC - 1830 John Towers Avenue - El Cajon, CA 92020 - USA

PROPUESTA ELECTRÓNICA

MAVIDA 

Amplificadores y selectores de Bocinas

AMP1270

- Digital core chip technology
- 12 X 70 watts a 4 ohms
- 2U de Rack
- Orejas incluidas
- Bajo nivel de calor
- Estable 4 OHMS
- Puede trabajar en 12 y 2 canales
- Dos entradas globales
- **Costo Integrador 876 dls mas IVA**

AMP1270



Amplificadores y selectores de Bocinas

AMP 870

- Digital core chip technology
- 8 X70 watts a 4 ohms
- 2U de Rack
- Orejas incluidas
- Bajo nivel de calor
- Estable 4 OHMS
- Puede trabajar en 8 y 2 canales
- Dos entradas globales
- **Costo Integrador 695 dls mas IVA**

AMP870



Amplificadores y selectores de Bocinas

- **AMP2150**

- Digital core chip technology
- 2 X 150 watts
- 2U de Rack
- Orejas incluidas
- Bajo nivel de Calor
- Estable 4 OHMS
- **Costo integrador 475 dls mas IVA**

AMP2150



- **4PS**

- 4 selecciones de pares de bocinas
- 40 watts RMS @ 8 OHMS
- Acepta cable de bocina hasta calibre 14

4PS



Active Soundbars



SB800

Soundbar Power: 60 Watts RMS/120 Watts Peak

Subwoofer Power: 80 Watts RMS/180 Watts Peak

SPL: 103.6dB

Sound Mode: 3 Modos DSP Surround

Speakers: 8 Bocinas. 6 2.5" Midrange Drivers and 2 1.25" Tweeters

Subwoofer: 2.4GHz 8" con Puerto incluido

Bluetooth: Conectividad con iPhone, Android, MP3 y PC

Audio Inputs: Fibra y coaxial Digital, RCA, y 3.5mm

Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz

SB800





Active Soundbars

SB650

Soundbar Power: 40 Watts RMS/80 Watts Peak

Subwoofer Power: 60 Watts RMS/100 Watts Peak

SPL: 102dB

Sound Mode: 3 Modos DSP Surround

Speakers: 6 Bocinas. 4 2.5" Midrange Drivers and 2 1.25" Tweeters

Subwoofer: 2.4GHz 6.5" Con Puerto incluido

Audio Inputs: Fibra y coaxial Digital, RCA, y 3.5mm

Frequency Response: 25 Hz to 20 kHz

SB650



Subwoofer's



FLSUB10

- 10" Cono compuesto con mica
- 175 Watt
- Borde trabajado con caucho
- 25-250Hz
- Acabado negro ceniza
- **Votado "Mejor Subwoofer " en Europa 2012**

FLSUB10



FLSUB8

- 8" Fibra de carbono
- 8" Radiador pasivo en la parte de abajo
- 250 Watts
- 25 – 200Hz
- Negro y blanco brillante



Subwoofer's



WSSUB6X2FL

- Dual 6.5" Cono de papel reforzado con carbono
- Reforzado en alrededor con caucho
- 300 watts
- 8 ohms
- 91dB
- 30-250Hz
- Pasivo



AMPSUB300

- 300 watts RMS @ 8 ohms
- 5v – 20v
- Crossover 18 -180Hz
- Modos de Ecualización – music (flat) movie (+8dB@40Hz)
- Compensación EQ – on (flat), off (+3dB)



Valor Mini4

- Diseñado para competir directamente con productos Streaming, incluyendo Sonos
- No disponible para venta en línea o Retail
- Dos productos disponible, un Kit ya con bocinas, pensado para Desarrollo inmobiliario
- Costo por zona \$306 sin bocinas
- Costo por zona \$338 con Bocinas
- Un 40% de margen.
- Fácil de instalar
- Mínimo tiempo de programación
- Licencias Droid o Apple app sin costo
- Expandible a 32 zonas



MAVIDA



Axiom



MAVIDA 



**5% de descuento en
todas las bocinas
y flete gratis**



*Compra mínima \$600 dólares más iva

Descarga nuestra **NUEVA
LISTA DE PRECIOS**

<http://www.mavida.com.mx/#!listas-de-precios/c1o0z>

En ella encontrarás marcas como



Contáctanos

Para conocer más a detalle nuestra oferta de productos contacta a:

Hussein Sánchez
ventas@mavida.com.mx

Mario Ocejo
mocejo@mavida.com.mx

o llámanos al teléfono:
(+55) 50.26.69.69

Visita nuestra página
www.mavida.com.mx

Únete a nuestras redes sociales



@mavidaMx
@hussein_so



mavidaMx

Nuestras oficinas están ubicadas en
Autopista México - Querétaro
3069 C Of. B, Col. San Andrés
Atenco, Tlalnepantla, Edo.
México. CP 54040

MAVIDA 